

ROLSERWIS SA

*Twój partner
na każdym polu!*

BIULETYN

3/2019

ZBIORNIKI NA NAWOZY PŁYNNE

AgriMaster® / str. 6

NIEZMIENNIE NEW HOLLAND!

Wywiad / str. 13

WEIDEMANN - ZAPROJEKTOWANY DO PRACY

/ str. 18



WWW.ROLSERWIS.PL

MASZYNY ROLNICZE • CZĘŚCI ZAMIENNE • SERWIS • NAWOZY MINERALNE

CIĄGNIKI I MASZYNY ROLNICZE



MASZYNY BUDOWLANE



SERWIS

WWW.ROLSERWIS.PL

PŁOCK

ul. Sierpecka 10 ☎ 24 262 50 63

KALISZ

Szosa Turecka 8 ☎ 62 751 00 30 / 36

KUTNO

ul. Krośniewicka 30 ☎ 24 337 11 10 / 11

OSIĘCINY

ul. Rataja 2 ☎ 600 897 021

CZĘŚCI ZAMIENNE



NAWOZY I MATERIAŁ SIEWNY

PROW NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE

DOTACJE NA USŁUGI ROLNICZE WCIAŻ DO WZIĘCIA.

Jesteś przedsiębiorcą? Świadczysz usługi rolnicze i chcesz rozwijać swoją działalność? Do 20 listopada br. w oddziale regionalnym ARiMR możesz złożyć wniosek o pomoc na „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych”.

Możesz zmodernizować swój park maszynowy, korzystając z dotacji na zakup maszyn, w tym:

- **ciągników, kombajnów zbożowych, sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych,**
- przeznaczonych do: uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin.

O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych w zakresie co najmniej jednego z następujących kodów PKD:

01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,

01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,

01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach, przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu (zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłaty za patenty i licencje. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego beneficjenta.

Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, jak także kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT.

Z pomocy wykluczone są podmioty które otrzymały wsparcie w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW na lata 2007-2013. Warunek ten dotyczy wnioskodawcy, a nie małżonka.

O kolejność przysługiwania pomocy (odrębnie dla województwa mazowieckiego i łącznie pozostałych województw) decydować będzie suma punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru: innowacyjność; ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko; realizacja inwestycji w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym; nieuzyskanie pomocy finansowej w ramach PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” lub działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” lub działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach tych działań.

Poprzedni nabór wniosków o pomoc na rozwój usług rolniczych, który odbył się w 2016 r., cieszył się dużą po-

pularnością. Do ARiMR wpłynęło ok. 1,9 tys. wniosków na łączną kwotę 790 mln zł, z czego zawarto blisko 1,3 tys. umów na łączną kwotę prawie 547 mln zł.

DOPLATY BEZPOŚREDNIE

16 października ARiMR rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i po raz pierwszy zaliczek na poczet płatności obszarowych PROW.

Po dwóch dniach do rolników wysłano 636 mln zł w ramach zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i 210 mln zł w ramach zaliczek na poczet płatności obszarowych PROW. Agencja przewiduje, że do końca października przekaze rolnikom ok. 3,66 mld zł w ramach zaliczek z tytułu tegorocznych dopłat bezpośrednich.

Zaliczki w 2019 r. przekazywane są na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą one 70 proc. stawki, 85 proc. - w przypadku płatności PROW.

Warunkiem wypłaty zaliczek płatności obszarowych (płatności ONW, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna, płatność ekologiczna oraz premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa) jest zakończenie kontroli administracyjnej, a w przypadku zaliczek płatności bezpośrednich wymagane jest jeszcze zakończenie kontroli na miejscu.

Przekazywanie zaliczek zakończy się 30 listopada 2019 r., a od dnia 2 grudnia rozpocznie się realizacja płatności końcowych.

Pula środków przeznaczonych w 2019 r. na dopłaty bezpośrednie wynosi ok. 15,2 mld zł, o płatności te ubiega się ok. 1,317 mln rolników. Z kolei maksymalna kwota na realizację płatności obszarowych PROW to ok. 2,86 mld zł, o te płatności wnioskują ok. 975 tys. rolników.

NOWOŚĆ W OFERCIE

Mamy zaszczyt pochwalić się rozszerzoną ofertą o maszyny budowlane marki New Holland!

Brand znany do tej pory głównie dzięki niebieskim ciągnikom i żółtym kombajnom wprowadził niedawno do krajowej sprzedaży ładowarki, koparki i koparko-ładowarki. Rolserwis jako jeden z nielicznych dealerów oferuje je już na rynku polskim.

Podstawą filozofii maszyn jest nowoczesne rolnictwo i funkcjonalność. Produkty sprawdzą się w każdym specjalistycznym zadaniu.

KOMPAKTOWE ŁADOWARKI KOŁOWE

Wszechstronne i kompaktowe ładowarki kołowe serii C marki New Holland to zupełnie nowa konstrukcja. Cztery modele przegubowego zakresu skrotnego o mocy 58 KM – 75 KM i ciężarze roboczym od 4,9 t do 5,9 t, do wysokości odpowiednio 3,1 m – 3,4 m, oferują wysoką wydajność w bardzo zwinnym pakiecie.

MINI KOPARKI GĄSIENICOWE

Mini koparki gąsienicowe New Holland mają udźwig od 1,7 do 6,0 ton. W ofercie znajdują się modele z zadaszeniem lub kabiną, o konstrukcji nadwozia, która sprawia, że kabina obraca się w obrębie obrysu maszyny. Sprzęt nadaje się do kształtowania krajobrazu, prac komunalnych, rolnictwa, ogrodnictwa, szkółek, winnic, zarządzania nieruchomościami i generalnego wykonawstwa.

KOPARKO-ŁADOWARKI

Te maszyny to wybór do ładowania, stopniowania, chwywania, podnoszenia, wykopywania, kopania, sadzenia i wiercenia otworów, a ta lista jeszcze się nie kończy. Przedsiębiorstwa rolnicze, ogrodnicze, zajmujące się architekturą krajobrazu lub odwadnianiem i nawadnianiem potrzebują wszechstronnego i oszczędnego sprzętu. Model B115 C ze sterowanymi wszystkimi kołami doskonale sprawuje się w wymagających warunkach, bez zbędnych kompromisów w kwestii zwrotności.

ŁADOWARKI TELESKOPOWE SERII TH

Nową serię TH wyróżnia nowoczesna, bardziej komfortowa kabina o lepszym zawieszeniu i większej widoczności, zapewniająca zawsze maksymalną wydajność. Nowe reflektory wykonane w technologii LED dostarczają strumień światła o mocy 25 000 lumenów i pozwalają zamienić ciemną noc w jasny dzień, dzięki czemu zwiększają wydajność i bezpieczeństwo pracy.



ZBIORNIKI NA NAWOZY PŁYNNE FIRMY AGRIMASTER®

Zbiorniki AgriMaster® o pojemności od 9 000 - 27 000 litrów firmy Kingspan Environmental to idealne rozwiązanie w zakresie magazynowania i dystrybucji nawozów płynnych dla gospodarstw rolnych.

Charakterystyczną cechą rynku nawozów płynnych jest sezonowość zakupów i związane z nią wahania cen. Posiadanie zbiornika o dużej pojemności pozwala na realizację dostaw całocysternowych oraz zaopatrzenie się w nawozy płynne, gdy ich cena jest najniższa.

Długotrwałe magazynowanie nawozów płynnych nie jest proste. Nieprawidłowe przechowywanie może obniżyć ich wartość użytkową. Przechowywanie nawozów w zbyt wysokich temperaturach powoduje ich utlenianie, a w zbyt niskich – przemrożenie. Magazynowane w niewłaściwych warunkach nawozy płynne ulegają rozwarstwieniu, które może prowadzić do tworzenia się nierozpuszczalnego osadu. Składniki mineralne zawarte w osadzie nie tylko nie są efektywne – niedostępne dla roślin, ale także mogą doprowadzić do uszkodzenia wykorzystywanego sprzętu tzn.

zapychać dyszę opryskiwacza. Kolejnym problemem jest znalezienie miejsca na posadowienie na terenie gospodarstwa zbiornika o tak dużej pojemności ze względu na jego gabaryty.

Zbiorniki AgriMaster® są idealnym rozwiązaniem obu problemów. Ich polietylenowa konstrukcja zapewnia dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne, zmienne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Podczas gdy stalowe zbiorniki z czasem korodują i wyglądają nieestetycznie, zbiorniki AgriMaster® utrzymują wysoką jakość, chroniąc przechowywane nawozy płynne bez konieczności prowadzenia prac konserwacyjnych. Dużymi zaletami zbiorników AgriMaster® są także:

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA I NOWOCZESNY DESIGN.

Pomimo dużej pojemności AgriMaster® 27 000 l zajmuje stosunkowo niewiele miejsca, pozwalając na najkorzystniejsze wykorzystanie przestrzeni, ponieważ jego wielkość została optymalnie dopasowana do podstawy produktu.

Zbiorniki AgriMaster® dostępne są w opcji jednopłaszczyzowej oraz dwupłaszczyzowej. Produkty objęte są 10-letnią gwarancją.

**FIRMA ROLSERWIS
JAKO DYSTRYBUTOR POWYŻSZYCH PRODUKTÓW
PROPONUJE PAŃSTWU
(NA ZASADACH DZIERŻAWY)
PRZEKAZAĆ DO UŻYTKOWANIA
ZBIORNIKI O POJEMNOŚCI
22 000 LITRÓW LUB 27 000 LITRÓW.**



Dzierżawa przewidziana jest na okres od 3 do 5 lat i wymaga spełnienia dwóch warunków w tym okresie:

- **zatankowanie trzy razy w roku (pełnego auta całocysternowego) nawozu z Rolserwis do zbiornika**
- **wnoszenie opłaty za dzierżawę zbiornika (kwartalnie, półrocznie) w umownej wysokości.**

Po upływie okresu dzierżawy zbiornik zostaje Państwa własnością.

W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI I WYCENY ZBIORNIKÓW ZAPRASZAMY DO DZIAŁU NAWOZÓW: 600 343 925

POKAZY POLOWE

BROCHOCIN
06.10.19

ROLSERWIS



**Poniżej prezentujemy relację
z październikowych pokazów polowych
z zaprzyjaźnionego gospodarstwa spod Płocka.**

Pole w uprawie bezorkowej od 6 lat, kukurydza siana w systemie strip till.

Na pokazach można było obejrzeć zbiór kukurydzy na ziarno oraz maszyny do uprawy bezplużnej.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ ZAPREZENTOWAĆ PRACĘ:

- Kombajnu CX 5.80
- Ciągnika T8.320 z przyczepą Wielton Tridem
- Kombajnu TC 5.70
- Ciągnika T6.155 z rozdrabniaczem Bk
- Ciągnika T7.185 z gruberem Expom Ajax Trio 3.0
- Ciągnika T7.210 z siewnikiem Sitera
- Ciągnika T7.270 z Espro

UPRAWA BEZORKOWA

Uprawa bezorkowa nazywana jest często uproszczoną lub zredukowaną, gdyż zmniejsza liczbę zabiegów uprawowych. Bezplużny system uprawy polega na spulchnianiu i mieszaniu gleby bez konieczności jej odwracania. Sposób ten polecany jest szczególnie w płodozmianach uproszczonych z przewagą zbóż, na terenach pagórkowatych, a także przy niskich i nierównomierne rozłożonych opadach atmosferycznych. Sprawdza się na glebach zadbanych, zasobnych w wapń i materię organiczną.

W tej technologii uprawę wykonują kultywatory o sztywnych zębach, brony talerzowe, wirnikowe, spulchniacze lub inne maszyny uprawowe, które umożliwiają intensywne, lecz płytkie mieszanie odbywające się zaraz po zbiorze roślin. W uprawie późniowej stosowane są kultywatory-grubery o sztywnych zębach zakończonych gę-



siostopkami, z sekcją talerzy i wałem strunowym. Reszta tworzy na powierzchni pola mulcz, który chroni glebę i ma dobroczynne działanie na jej właściwości.

KORZYŚCI?

- Zmniejszenie erozji wodnej i wietrznej gleby
- Większe zatrzymywanie wody i substancji organicznych w glebie
- Podniesienie aktywności mikroorganizmów glebowych
- Oszczędność paliwa
- Zmniejszenie energochłonności i kosztów produkcji oraz skrócenie czasu przygotowania pola do siewu
- Zatrzymywanie nawozów i środków ochrony w wierzchniej warstwie gleby

Więcej o Technologii Strip Till
przeczytasz w poprzednich
numerach Biuletynu -> dostępne
na stronie rolserwis.pl



ZAKUP MASZYNY Z KUHN FINANCE

✓ Zestawy uprawowo-siewne HR/HRB/CD + INTEGRA/SITERA/VENTA

- ◁ Finansowanie 18 miesięcy,
- ◁ Raty płatne co pół roku, pierwsza rata płatna po 6 miesiącach,
- ◁ Wpłata 25% kwoty netto - oprocentowanie 1,99%.



Wybrane
części
już od



PLN!

TOTALNE WIETRZENIE MAGAZYNU!

TYLKO W GRUDNIU!
RABAT NA ZABAWKI! -10%



Sprawdź sam!
Wynajmij nawigację!



SYSTEM JAZDY
RÓWNOLEGŁEJ
CENTERLINE 220 GPS

2 849
promocyjna cena netto

49,99

pln netto/doba
Kompaktowy
Łatwy w użyciu
Trwały
Ekonomiczny
Źródło oszczędności

**Dlaczego
warto?**



SYSTEM JAZDY RÓWNOLEGŁEJ MATRIX 430-GLNS



59,99

pln netto/doba

Szerokie
zastosowanie m.in.
oprysk, rozsiewanie,
uprawa czy wysiew.

**Dlaczego
warto?**



W przypadku zakupu w/w sprzętu,
klient nie ponosi kosztu wynajmu!

**PŁYN KONSERWUJĄCY
OPRYSKIWACZE**

DIADEM NR KAT. 238978

45.00
/10L

PLN BRUTTO

- Środek naturalny pochodzenia roślinnego
- Biodegradowalny
- Pochodzenie w 100% z produktów francuskich
- Bezpieczny dla środowiska
- Bezpieczny dla użytkownika
- Dopuszczony do kontaktu z żywnością
- Chroni przed zamarzaniem
- Umożliwia wewnętrzne czyszczenie opryskiwacza
- Zapobiega wysuszeniu uszczelek
- Chroni elektrozawory, dysze.
- Zapobiega korozji pomp i węży
- Rozpuszcza pozostałości produktów fitosanitarnych
- Zmniejsza ryzyko zatykania dysz
- Zawiera zielony pigment do kontroli przepływu
- Opracowany, wyprodukowany i zapakowany we Francji



3 lata
spokojnego snu, dzięki
dodatkowej ochronie
serwisowej.

DOTYCZY MODELI:

T5.100, T6.125S, T6.160 i T7.165S*



od 10 lat numer **1** w Polsce


www.newholland.pl



* Niniejsza informacja ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Oferta ograniczona czasowo. Ilość maszyn ograniczona. Szczegółowe informacje u Twojego Dealera New Holland.

PO PIERWSZE PROFESJONALIZM

Awaria ciągnika?
Kombajnu? Prasy?
Maszyny towarzyszącej?
To nic strasznego!



**Skontaktuj się
z serwisem w jednej
z naszych lokalizacji**

Opowiedz o awarii.

**Ustal dogodny
termin naprawy.**

**Ciesz się w pełni
sprawnym sprzętem,
gdy tego potrzebujesz.**



pakiety dedykowane ciągnikom
NEW HOLLAND · pakiet zapewnia
stały koszt przeglądów · ciągnik jest
pod opieką serwisu



Profesjonalne wsparcie techniczne
· Brak zmartwień o dodatkowe koszty związane z usunięciem usterki
· Przekazanie umowy nowemu nabywcy przy odsprzedaży maszyny
· Wysoka jakość naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym

STARY ALE JARY

**Kupiłeś ciągnik przed 2014 rokiem?
TO OFERTA DLA CIEBIE!**

Skontaktuj się z naszym serwisem i umów się na bezpłatną weryfikację jego kondycji:

- Układ hamulcowy
- Układ hydrauliczny
- Układ napędowy
- Układ elektryczny
- Układ kierowniczy
- Silnik

PŁOCK 24 269 71 25

KALISZ 668 446 546

KUTNO 600 347 618

NOWE TECHNOLOGIE I MŁODZI ROLNICY Z MARSZEWA



Jako polska firma, o stabilnych podstawach z poczuciem odpowiedzialności społecznej, co roku staramy się czynnie wspierać jednostki edukacyjne. Po raz kolejny mieliśmy okazję prezentować użyteczność sprzętów rolniczych uczniom szkół m.in w Marszewie.

Młodzi rolnicy mogą w praktyce poznać zalety nowoczesnych maszyn. Ostatnie spotkanie prowadzono w oparciu o siewnik Espro marki Kuhn oraz ciągniki New Holland.

Jesteśmy dumni, że ściśle współpracujemy z placówkami oświatowymi i możemy wspierać edukację przyszłych rolników.

Wszystkich uczniów szkół rolniczych zapraszamy do kontaktu w kwestii praktyk!

ROZWIJAMY SIĘ!

**Już wkrótce zapraszamy do nowego punkt Rolserwis!
OSIĘCINY, STACJA PKP 8**



NIEZMIENNIE NEW HOLLAND!

autor: Łukasz Myszkowski

W połowie sierpnia wybraliśmy się w odwiedziny do gospodarstwa Pana Mirosława, które znajduje się we wsi nieopodal Żychlina. Pan Mirosław zakupił w maju tego roku w kutnowskim oddziale firmy Rolserwis ciągnik New Holland T4.75.

Gospodarz od kilku lat użytkuje inny ciągnik New Holland - T4.85, z którego jest bardzo zadowolony. W pełni wydajna praca maszyny przyczyniła się do decyzji o uzupełnieniu parku maszynowego o kompaktowy 75-cio konny ciągnik do lżejszych prac w gospodarstwie. Nowy nabytek New Holland T4.75 jest chwalony przez rolnika oraz dwóch jego synów za wyjątkową zwrotność, widoczność z kabiny, jak i niskie zużycie paliwa. Spalanie wynosi średnio 4 l/h, a przy lżejszych zadaniach, tzn. pracując oszczędnie Lewandowscy osiągają wynik 2,5l/h. Ciągnik pracuje m.in.:

- z opryskiwaczem zawieszanym o pojemności 800l,
- rozsiewaczem zasypywanym toną nawozu,
- przetrząsaczem
- i zgrabiarką karuzelową.

Wcześniej zabiegi wykonywał większy traktor T4.85 o mocy 86 KM, pracujący teraz z beczką 6 tys. litrów oraz 3 metrowym agregatem uprawowo siewnym. Wykonuje też prace transportowe. Większy ciągnik zużywa przy tych pracach średnio 7l/h, przepracował już 1500 h.

Nowy traktor jest świetnym uzupełnieniem parku maszynowego, ponieważ w gospodarstwie o powierzchni 37 ha, które zajmuje się hodowlą bydła mlecznego, pracy nie brakuje. Mniejszy New Holland posiada ogumie-

nie w rozmiarze 11,2R24 z przodu i 12,4R36 z tyłu. Przy rozstawie kół wynoszącym 135 cm pozwala to na wykonywanie zabiegów w burakach cukrowych, które są uprawiane w gospodarstwie Pana Mirosława.

Na dodatkową pochwałę zasługuje funkcja lift-o-matic, która usprawnia sterowanie podnośnikiem i wykonywanie uwroci. Gospodarze doceniają także elastyczny silnik, dzięki któremu ciągnik sprawnie wchodzi na obrotach pod obciążeniem.

New Holland T4.75 Państwa Lewandowskich posiada przekładnię z 12 biegami do przodu i 12 do tyłu. Dzięki rewersowi hydraulicznemu zmiana kierunku jazdy odbywa się bez użycia sprzęgła. Mechanicznie sterowany podnośnik posiada udźwig 3000 kg na końcówkach ciągieł i zewnętrzne sterowanie przy błotniku.

Komfortowa klimatyzowana kabina wyposażona w fotel amortyzowany pneumatycznie zapewnia bardzo dobre warunki pracy dla operatora. Ciągnik od maja do sierpnia przepracował 100 h i, jak twierdzą gospodarze, praca nim to czysta przyjemność.

T4.75

Silnik	4 cylindry 3400cm ³
Moc znamionowa	75 KM przy 2300 obr/min
Maksymalny moment obrotowy	309 Nm przy 1500 obr/min
Przekładnia powershuttle	12x12 40 km/h
Hydraulika zewnętrzna	47l/min
Ilość wyjść hydraulicznych	Max 3+1
Udźwig podnośnika	Max 2760 kg
WOM	540/540E
Rozstaw osi	2132 mm
Min wysokość	2409 mm
Minimalna masa z kabiną 4WD	2830 kg bez obciążników

Spalanie wynosi średnio 4 l/h, a przy lżejszych zadaniach, tzn. pracując oszczędnie Lewandowscy osiągają wynik 2,5l/h.



**Pan Witold posiada 10 letni ciągnik TD5050, którym przepracował już 10400 h. Nie dziwi nas fakt, że po-
nownie zdecydował się na ciągnik marki New Holland.** Maszyny pracują na 40 ha oraz obsługują stado bydła mlecznego. Nowy ciągnik T5.105 ma 107 KM mocy i przekładnię z rewersem elektrohydraulicznym, oferującą 24 przełożenia w obu kierunkach. Sprzęgło w kąpiel olejowej z 3 stopniową regulacją agresywności pracy zapewnia, jak przyznaje gospodarz, dużo większy komfort pracy w porównaniu do starszego ciągnika. Nie ma potrzeby użycia pedału sprzęgła do zmiany kierunku jazdy. Traktor posiada dodatkowo przełożenie zmieniane pod obciążeniem, co ułatwia dobranie odpowiedniej prędkości pracy. Podnośnik T5.105 posiada udźwig na końcówkach 4400 kg i jest sterowany elektrohydraulicznie. Na błotnikach znajdują się przyciski do obsługi podnośnika ułatwiające agregowanie maszyn. Rozmiar ogumienia z przodu to 440/65R24 a z tyłu 540/65R34. Szerokie ogumienie zapewnia dobry uciąg i niski jednostkowy nacisk na podłoże. Oznacza to, że ciągnik sprawdzi się dobrze w pracach uprawowych jak i w pracy w wilgotnych wa-

runkach glebowych. T5.105 funkcjonuje w gospodarstwie od kwietnia i pracował:

- z prasą zwijającą,
- beczką asenizacyjną
- oraz wykonywał uprawki późniwne.

Średnie zużycie paliwa przy pracy z prasą i beczką wynosiło średnio 6-6,5l/h a w najcięższych pracach nie przekroczyło 10l/h. W porównaniu do starszego ciągnika komfort pracy jest nieporównywalnie lepszy. Jest to efekt dobrze wyciszonej klimatyzowanej kabiny z fotelem amortyzowanym pneumatycznie.

W momencie naszej wizyty przebieg ciągnika zbliżał się do 300 h a jeszcze przed nim jesienna orka i praca z 3m zestawem uprawowo siewnym.

T5.105

Silnik	4 cylindry 3400cm ³
Moc znamionowa	107 KM przy 2300 obr/min
Maksymalny moment obrotowy	444 Nm przy 1500 obr/min
Przekładnia powershuttle	24x24 40 km/h
Hydraulika zewnętrzna	64l/min
Ilość wyjść hydraulicznych	Max 3+1
Udźwig podnośnika	Max 4400 kg
WOM	540/540E/1000
Rozstaw osi	2285 mm
Min wysokość	2519 mm
Minimalna masa z kabiną 4WD	3700 kg bez obciążników



FINANSOWANIE FABRYCZNE MARKI NEW HOLLAND

7 lat

na

0%

Skontaktuj się z
ROLSERWIS

Doradca finansowy
Monika Seklecka
tel. 797 587 059
monika.seklecka@rolserwis.pl

POLCALC III GENERACJI

Najlepsze wapno rolnicze!

WAPNO

GRANULOWANE

98% węglan wapnia CaCO_3 | Reaktywność 100%

- 100% reaktywność, produkt całkowicie i błyskawicznie przyswajalny przez glebę i rośliny!
- Do całorocznego zastosowania, bezpośrednio na powierzchnię pól lub pogłównie!
- Granulowana struktura, zapewnia łatwość i bezpieczeństwo stosowania!
- Bezpieczeństwo dla upraw ekologicznych. Atest IUNG Puławy!
- Prostota wysiewu. Do zastosowania w większości rozsiewaczy używanych w Polsce!
- Idealnie współdziała z nawozami azotowymi, takim jak mocznik czy saletrzak, podwajając efekty ich działania.



NOWOŚĆ

SuperMag

INNOWACJA W WAPNOWANIU GLEBY!


MAGNEZOWE GRANULOWANE

MgCO_3 42% | CaCO_3 55% | Reaktywność 100%

- 100% reaktywność, produkt całkowicie przyswajalny przez glebę i rośliny
- Skutecznie uzupełnia niedobory magnezu
- Błyskawicznie podnosi pH gleby i poprawia jej strukturę
- Zobojętnia toksyczny glin, pozytywnie wpływa na chemię gleby
- Idealnie współdziała z nawozami azotowymi, takimi jak mocznik czy saletrzak, podwajając efekty ich działania
- Oferuje możliwość zastosowania pogłównego w systemie całorocznym
- Zawiera mikroelementy: żelazo, mangan, bor, miedź, cynk, molibden



WIOSENNE NAWOŻENIE



ŹRÓDŁO: nawozy.eu harmonogram nawożenia pszenicy jarej

Marzec to początek sezonowych prac polowych. Wiosenny okres ma kluczowe znaczenie dla nawożenia upraw azotem.

Na pobieranie azotu z gleby wpływ mają przede wszystkim warunki środowiskowe oraz stan odżywienia roślin. Rośliny do prawidłowego rozwoju wymagają zrównoważonego żywienia wszystkimi składnikami pokarmowymi. Z tego względu w nawożeniu nie należy zapominać o fosforze, potasie i magnezie. Kluczowym składnikiem pokarmowym jest również siarka, której nie powinno zabraknąć roślinom w trakcie wiosennej wegetacji.

SYNERGIA AZOTU I SIARKI

Pomiędzy azotem i siarką występuje silna interakcja. Z tego względu nie można efektywnie nawozić roślin azotem, jeśli „zapomina się” o siarce. Należy jednak pamiętać, że rośliny różnią się pod względem wymagań w stosunku do tego pierwiastka. Przykładowo rzepak ozimy i inne rośliny kapustowate wymagają wyższych dawek siarki (nawet 50-60 kg S/ha), natomiast zboża, czy ziemniaki mają znacznie mniejsze wymagania względem tego pierwiastka.

Niestety siarka ulega łatwemu wymyciu z gleby. Z tego powodu, zaleca się stosowanie nawozów zawierających siarkę już w okresie wczesnowiosennym. Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie siarki łącznie z azotem, ponieważ dynamika pobierania tych składników pokarmowych przez rośliny jest zbliżona, co oznacza, że

w podobnym czasie rośliny mają największe wymagania względem tych pierwiastków.

Na rynku dostępne są granulowane nawozy azotowe z siarką, które charakteryzują się trwałą i wyrównaną granulą, przykładowo: Saletrosan® 26, Saletrosan® 30, Polifoska® 21, Salmag z siarką®, czy Siarczan amonu AS 21.

RSM®S – doskonałe rozwiązanie podczas wiosennego nawożenia roślin

Warto zwrócić uwagę na płynny doglebowy nawóz azotowy z siarką - RSM®S, który zyskuje coraz większą popularność wśród rolników. Nawóz zawiera w swoim składzie 26 % azotu w trzech formach, tj.: 6,6% formy amonowej, 4% formy azotanowej oraz 15,4% formy amidowej. Obok azotu posiada on łatwo dostępną dla roślin siarkę w formie siarczanowej (7,5% SO_3).

RSM®S to sprawdzony nawóz w uprawach roślin. Sprawdzi się zarówno w gatunkach o wysokim zapotrzebowaniu na siarkę, jak również w tych, które wymagają niższego nawożenia tym pierwiastkiem. Dodatek siarki powoduje zwiększone pobieranie oraz wykorzystywanie przez rośliny azotu zawartego w nawozie, co wpływa na efektywność zastosowanego nawożenia, a tym samym poprawia rentowność uprawy. Płynna formuła nawozu sprawia, że jest on lepiej wykorzystywany przez rośliny w warunkach okresowych niedoborów wilgoci w glebie. Zabieg z użyciem RSM®S umożliwia bardzo równomierne rozprowadzenie nawozu na powierzchni pola. Powyżej przedstawiamy przykładowy terminarz nawożenia na przykładzie pszenicy jarej.

Nawozy z Puław – sprawdzone w każdych warunkach...

Azot jest głównym składnikiem plonotwórczym. Z tego względu nawożenie tak ważnym pierwiastkiem trzeba odpowiednio zaplanować. Obok ustalenia potrzeb pokarmowych roślin, a także dostępności składnika z gleby, należy odpowiednio dobrać nawóz i termin jego stosowania.

Azot decyduje o wysokim i jakościowym plonie

Planując wiosenne nawożenie, zastanawiamy się jaki nawóz azotowy wybrać... i kiedy go zastosować, aby efektywność plonotwórcza była jak najwyższa? Pierwszą czynnością jest zawsze określenie kondycji roślin, ponieważ od tego zależy jaką formę azotu powinniśmy zastosować i w jakiej dawce. O terminie zastosowania nawozów azotowych decydują również warunki atmosferyczne.

Wiosenne nawożenie... szybkie, ale z rozważą...

Pierwsza dawka azotu w oziminach powinna być zastosowana możliwie wcześniej, najlepiej tuż przed wiosennym wznowieniem vegetacji. Zabieg pogłówny nie może być spóźniony... Niezwykle ważny na tym etapie jest dobór odpowiedniej formy nawozu azotowego. Uzależnione jest to głównie od terminu stosowania nawozu i stanu plantacji.

Czy forma amidowa zawarta w PULREA® i PULGRAN® to dobre rozwiązanie?

Oczywiście tak... i to zarówno we wczesnowiosennej dawce, jak również w okresie późniejszym. Niemniej, aby efektywnie nawozić rośliny, należy znać właściwości nawozu. Zarówno **PULREA®**, jak również **PULGRAN®** zawierają 46% azotu w formie amidowej, który może być stosowany wiosną, ponieważ nie powoduje rozhartowania roślin. Decydując się na wykorzystanie formy amidowej azotu we wczesnowiosennym nawożeniu należy pamiętać, że:

- w niskich temperaturach gleby forma ta działa wolno (musi więc być zastosowana odpowiednio wcześniej, luty),
- nie stymuluje dodatkowego krzewienia, z tego więc względu powinna być stosowana na **dobrze rozkrzewione plantacje**.

Ponadto nawozy te warto wykorzystać do dolistnego dokarmiania azotem. Wodny roztwór mocznika z Puław można stosować praktycznie kilka razy w trakcie sezonu wegetacyjnego, np. łącznie z fungicydami, insektycydami. Stosując zabieg należy przestrzegać zalecanych stężeń cieczy roboczej, które uzależnione są od gatunku rośliny i jej fazy rozwojowej. Chcąc uzyskać wysoką efektywność zabiegi dokarmiania należy wykonywać w dni pochmurne, o dużej wilgotności powietrza oraz przy pełnym turgorze tkanek liści.

Kiedy stosować PULAN®?

Nawóz ten zawiera saletrzano – amonową formę azotu. Jest to nawóz uniwersalny, który ze względu na swój skład sprawdza się w różnych warunkach glebowych, terminach stosowania, uprawach...

PULAN®, jest szczególnie polecany w przypadku chłodnej wiosny oraz na plantacjach późno sianych, słabo rozkrzewionych, wymagających regeneracji po zimie. Forma saletrzana zawarta w nawozie pobudza rośliny do krzewienia, ułatwia pobranie azotu przez słabo rozwinięty system korzeniowy. Produkt ten z powodzeniem można polecać do wiosennego (II i III dawka azotu) nawożenia upraw.

PULSAR® to typowy nawóz przedsiewny

Forma amonowa zawarta w nawozie **PULSAR®** stymuluje rozwój systemu korzeniowego, jest wolno i równomiernie pobierana, nie rozhartowuje roślin. Ponadto dobrze działa w niskich temperaturach. Z tego względu nawóz ten jest szczególnie polecany jako nawóz przedsiewny. Zawarta w nawozie, obok azotu (20,8%), siarka (24,2% S, czyli 60,5% SO₃), sprawia, że jest to doskonałe rozwiązanie dla roślin siarkolubnych oraz ziemniaków i kukurydzy.

Cenną zaletą nawozów produkowanych przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jest technologia granulacji, która zabezpiecza granulki przed zbryleniem, kruszeniem oraz ścieraniem, co pozwala na wysiew nawozów bez utrudniającego pracę pylenia. Jednorodne granule umożliwiają równomierny wysiew w precyzyjnie dobranych dawkach. Pozwala to ograniczyć straty w glebie i decyduje o wysokiej efektywności nawożenia.

WEIDEMANN - ZAPROJEKTOWANY DO PRACY


WEIDEMANN

1380

Kompaktowa konstrukcja, niski punkt ciężkości, mały promień skrętu – te cechy od lat wyróżniają serię 1380 i nieustannie decydują o dużym sukcesie maszyny. Ładowarka 1380 bez problemu wykona każde zadanie, a przy tym pracuje szybko, elastycznie i bezpiecznie.

We wszystkich maszynach 1380 firma Weidemann umieszcza dwa siłowniki podnoszenia. Zapewnia to optymalne rozłożenie obciążenia na ramieniu załadunkowym oraz podnosi stabilność. Wygięte ramię załadunkowe jest wyjątkowo stabilne i zaprojektowane tak, aby było odporne na skręcanie. W urządzeniach 1380 kinematyka dostosowana jest do potrzeb klienta, zapewnia to optymalną równowagę sił. Model 1380 można opcjonalnie wyposażyć w 100% przyłączoną blokadę mechanizmu różnicowego. Oferuje ona maksymalną trakcję i siłę uciągową, a przez możliwość wyłączenia w trakcie normalnej jazdy – utrzymuje niskie zużycie opon.

Wyjątkową cechą maszyn jest odchylane stanowisko operatora które umożliwia łatwy dostęp do silnika, systemu hydraulicznego i elektryki. Konserwacja i serwis są niezwykle proste.

T6027 i T4512

Kompaktowe ładowarki teleskopowe T4512 i T6027 są wyjątkowym połączeniem wysokości załadunku, szerokości i wydajności maszyny. Dzięki napędowi na wszystkie koła i ich skrętności maszyna jest całkowicie stabilna. VLS (Vertical Lift System) umożliwia płynne działanie i ułatwia pracę na trudnym

terenie dzięki częściowo zautomatyzowanym ruchom wysięgnika teleskopowego. System VLS sprawdził się już w rolnictwie, a sama innowacja została wielokrotnie wyróżniona w skali międzynarodowej.

Ramię teleskopowe jest wytrzymałe i stabilnie skonstruowane. Elementy prowadzące w rurze wewnętrznej ramienia teleskopowego nie wymagają konserwacji. Wszystkie ważne przewody hydrauliczne są doskonale zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi. Dzięki kompaktowym wymiarom ładowarek T4512 i T6027 można osiągnąć zdumiewające wysokości załadunku przy najlepszej stabilności i optymalnych wymiarach. Napęd za pomocą osi planetarnej zwiększa moment obrotowy na kole i dzięki temu poprawia siłę ciągu.

Przestronna kabina spełnia aktualne europejskie wytyczne maszynowe (2006/42/WE) zgodnie z ochroną ROPS i FOPS i zapewnia dużo miejsca na nogi i głowę. Dzięki całkowitemu przeszkleniu kierowca ma doskonały widok na cały obszar pracy. Ładowarki T4512 i T6027 ukazują swoje zalety, gdy trzeba układać ładunek w wysokie stopy lub je z nich zdejmować. W ładowarkach teleskopowych T4512 i T6027 kabina i szyba są tak skonstruowane, że operator zawsze ma na widoku ładunek nawet przy maksymalnej wysokości podnoszenia.



ZIMOWE MASZYNY

Firma SaMasz należy do czołówki europejskich producentów maszyn rolniczych do zbioru zielonki, ale w swojej ofercie posiada też maszyny typowo komunalne. W okresie zimowym największą popularnością cieszą się pługi odśnieżne i posypywarki.


PŁUGI ODŚNIEŻNE KLASA ŚREDNIA PSV 161, PSV 181, PSV 201, PSV 231, PSV 251, PSV 271, PSV 301

Pługi odśnieżne klasy średniej serii PSV o dopuszczalnym obciążeniu czołowym - do 6 ton, przeznaczone są do współpracy z ciągnikami rolniczymi, a dzięki zastosowaniu adaptera również do innych maszyn samojezdnych, np. ładowarek teleskopowych, koparko-ładowarek itp. Stosuje się je do odśnieżania parkingów, dróg i placów oraz wszystkich innych utwardzonych i nieutwardzonych powierzchni.

Pługi często narażone są na kontakt z przeszkodami stałymi ukrytymi pod powierzchnią śniegu, z tego względu zostały wyposażone w szereg zabezpieczeń, m.in. mechanizm uchylania lemiesza.

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE:

- dopuszczalne obciążenie czołowe 6 ton
- dowolność pozycji roboczych w zakresie $\pm 30^\circ$, oddzielnie dla każdego lemiesza
- kopiowanie poprzeczne terenu $\pm 6^\circ$
- innowacyjne, łatwo wymienne adaptery tzw. ramki, zaprojektowane do najróżniejszych zastosowań, które częściowo zabezpieczają również przed zniszczeniem pługa. Użytkownik we własnym zakresie może to regulować poprzez stosowanie różnej klasy śrub np. 5.8, 8.8, 10.9.



ROZSIEWACZ KOMUNALNY DO SOLI I PIASKU RAUCH SA 360

8 500
PLN NETTO

- Rok produkcji 2016
- Szerokości robocza 0,9m-9m
- Pojemności zbiornika 360l
- Wysokości napełniania 1,18m
- Maszyna fabrycznie nowa



AKUMULATORY

DIADEM

Akumulator 45 Ah / 400 A

149.00 zł brutto

nr kat. 545012

179.00 zł brutto



Akumulator 100 Ah / 850 A

299.00 zł brutto

nr kat. 600038

349.00 zł brutto



Akumulator 180 Ah / 1100 A

599.00 zł brutto

nr kat. 680033

666.00 zł brutto



USŁUGI CYFROWE KUHN

KUHN to marka podążająca za światowymi trendami. Nieustannie rozwija swoje produkty oraz usługi dodatkowe by sprostać kolejnym wyzwaniom XXI wieku. Poniżej prezentujemy nowoczesne rozwiązania dedykowane rolnictwu.

KUHN EasyMaps umożliwia przeglądanie map aplikacyjnych oraz pozycjonowanie maszyny na polu bezpośrednio na smartfonie lub tablecie. KUHN Easymaps pokazuje nową dawkę wysiewu do zastosowania w danej lokalizacji na polu, pozwalając na manualną zmianę ustawień na monitorze maszyny.

Aplikacja zmiany dawki wysiewu:

- Podejście agronomiczne
- Redukcja kosztów
- Podejście środowiskowe
- Komfort pracy
- Bezpłatna aplikacja

KUHN InstaCare: zeszyt serwisowy prowadzony na bieżąco! Poszczególne kroki konserwacji Twoich maszyn KUHN są teraz dostępne na Twoim smartfonie lub komputerze. Odpowiednio do liczby przepracowanych godzin, KUHN InstaCare będzie Cię informować o wymaganych czynnościach konserwacyjnych, takich jak smarowanie, wymiana oleju, regulacje itp. Ponadto, KUHN InstaCare uaktualnia na bieżąco Twój zeszyt serwisowy, zapewniając lepszą organizację obsługi serwisowej Twoich maszyn KUHN. Aplikacja jest szczególnie przydatna, jeśli nasze maszyny pracują z różnymi operatorami (kółka rolnicze, firmy usługowe).

Nie mamy wątpliwości, że rolnictwo weszło w XXI wiek. Już dziś rozwiązania dostarczane przez producentów z branży pomagają optymalizować produkcję i sprawniej nią zarządzać. Zachęcamy do zapoznania się z aplikacjami!



Aplikacje wspomagające regulację ustawień roboczych



KUHN Seeding assistant

Zoptymalizuj ustawienia swojego siewnika z asystentem wysiewu.



KUHN PreciSeed

Wsparcie w przygotowaniu siewnika punktowego do pracy.



KUHN SpreadSet

Dostosuj swój rozsiewacz do każdego rodzaju nawozu.

Aplikacje ułatwiające wybór maszyny lub wyposażenia



KUHN Click&Seed

Wybierz swój nowy siewnik punktowy.



Nozzle configurator

Wybierz rozpylacze dostosowane do zabiegu.



KUHN ForageXpert

Zoptymalizuj technologię zbioru zielonek w swoim gospodarstwie.



KUHN Click&Mix

Wybierz swój nowy wóz paszowy.

INNE APLIKACJE DO POBRANIA

W NASZEJ OFERCIE

MASZYNY FABRYCZNIE NOWE I UŻYWANE

CIĄGNIK ROLNICZY NEW HOLLAND T8.320 ULTRACOMMAND

440 000
PLN NETTO

- Rok produkcji: 2018
- Maszyna używana popokozawa
- Przebieg: tylko 150 godzin
- Ciągnik jest objęty jeszcze gwarancją producenta
- Moc 250 KM
- Skrzynia biegów 19x6 40 km/h
- WOM 540/1000
- Tylina oś belkowa rozsuwana
- Pompa hydrauliczna HighFlow 221 l/min
- 5 elektrohydraulicznych zaworów tylnej hydrauliki
- Autostabilizatory
- Komplet zaczepów
- Kabina amortyzowana
- Oświetlenie robocze led
- Opony przód 540/65R34, tył 710/70R42 GoodYear
- Przygotowanie pod system nawigacji, monitor dotykowy IntelliView
- Obciążniki kół tylnych
- Obciążniki przednie
- Maszyna podlega także pod finansowanie fabryczne New Holland



ŁYŻKA DO ŚCIELENIA

27 900
PLN NETTO

- Pojemność : 2,2m³
- Przeznaczona do ścielenia: sieczką, peletem, torfem, trocinami.
- Napęd hydrauliczny.
- Uchwyt do ładowarki.



SIEWNIK PNEUMATYCZNY DO SIEWU UPROSZCZONEGO KUHN ESPRO 4000R

236 500
PLN NETTO

- Szerokości robocza 4m
- Pojemności zbiornika 3500l
- Liczba aparatów wysiewających 1
- Dwa rzędy talerzy uprawowych 32 szt.
- Średnica talerza 460mm
- 13 kół dogniatających za sekcją talerzy
- Liczba rzędów wysiewających 26szt.
- Sekcja wysiewająca CROSSFLEX redlice dwutalerzowe montowane na pojedynczym ramieniu z hydrauliczną regulacją docisku i głębokości siewu
- Koła dogniatająco/kopiujące
- Znaczniki boczne
- Znaczniki przedwzschodowe
- Własny układ hydrauliczny
- Sterownik do maszyny VT 50
- Hamulce pneumatyczne
- Rok produkcji 2017
- Maszyna popokazowa



CIĄGNIK ROLNICZY NEW HOLLAND TVT 155

89 000
PLN NETTO

- moc silnika 155 KM,
- przekładnia bezstopniowa,
- amortyzowana przednia oś,
- rok produkcji 2005, pierwsza rejestracja 2006 rok,
- 1 właściciel,
- pełna dokumentacja serwisowa – serwisowany do końca u autoryzowanego dealera,
- w komplecie przedni ładowacz.
- Istnieje możliwość sprzedaży do ciągnika kół bliźniaczych.



CIĄGNIK ROLNICZY NEW HOLLAND 8870A

79 999
PLN NETTO

- Rok produkcji 2001,
- Pierwszy właściciel (kupiony w Rolserwis),
- 12 560 mtg,
- Silnik 7,5 l 210 KM,
- Skrzynia biegów 18/10,
- Klimatyzacja sprawna,
- 4 pary wyjść hydraulicznych,
- Zaczep automatyczny,
- Opony tył 710/70 R38,
- Opony przód 600/65 R28



KOMBAJN NEW HOLLAND CX8060

315 000
PLN NETTO

- Rok produkcji 2008,
- Heder 6,1m,
- Stół do rzepaku plus dwie kosy boczne,
- Wózek hedera,
- Maszyna od pierwszego właściciela,
- Serwisowana,
- Garażowany.



PRASA NEW HOLLAND BR740

19 900
PLN BRUTTO

- Rocznik 2003,
- Zmiennokomorowa,
- W pełni mechaniczna,
- Owijanie podwójnym sznurkiem,
- Stan bardzo dobry



KOSIARKA PIELĘGNACYJNA UNIA FAMAROL

4 200
PLN NETTO

- Szerokości robocza 1,5m
- Wyrzut tylni
- Koła podporowe
- Wałek WOM w komplecie
- Maszyna używana popokazowa



OTWARCIE LINII KOMBajnów

W płockiej fabryce CNH Industrial otwarto nową halę produkcyjną. Z nowoczesnej linii produkcyjnej zjeżdżają już kombajny New Holland z serii CX – CX5 i CX6. 12 września

rów rolnictwa w Polsce oraz wpływając na rozwój regionu – w kontekście inwestycji oraz zatrudnienia.

Płocka Fabryka CNH Industrial Polska działa od 1998 r. rozwijając dziedzictwo ponad stoletniej produkcji maszyn rolniczych w mieście – także działającej tu wcześniej Fabryki Maszyn Żniwnych, produkującej słynny kombajn Bizon. Pierwszy kombajn New Holland TC został tu wyprodukowany już jesienią 1998 roku. Od tego czasu nieprzerwanie trwa proces modernizacji maszyn wytwarzanych w fabryce.




odbyła się uroczysta inauguracja, podczas której świętowano także 20-lecie marki New Holland w Polsce. Hasło wydarzenia – liderzy na każdym polu, zapowiada kolejne wyzwania. Płocka fabryka od dwóch dekad produkuje żółte kombajny oraz sprzęt rolniczy, będąc jednym z fila-

Rolnictwo stanowi obecnie jeden z kluczowych filarów rodzimej gospodarki. Polska jest znaczącym producentem zbóż, warzyw i owoców, a także mięsa. – Jako producenci maszyn rolniczych z satysfakcją obserwujemy wzrost inwestycji w innowacje, nowe technologie oraz modernizację gospodarstw. Wychodzimy naprzeciw tym tendencjom, stale wprowadzając nowe rozwiązania do produkowanych maszyn New Holland.
– powiedział Adam Sulak.

NAJLEPSZE WARUNKI - WYPRZEDAŻ ROCZNIKA!



Pamiętaj!
Dodatkowa ochrona serwisowa*
Finansowanie Fabryczne 0% na 3 lata*



KONTAKT



PŁOCK: ul. Sierpecka 10, 09-402 Płock, tel. 24/ 262 50 63

KALISZ: Szosa Turecka 8, 62-800 Kalisz, tel. 62/ 751 00 30

KUTNO: ul. Krośniewicka 30, 99-300 Kutno, tel. 24/ 337 11 11

OSIĘCINY: ul Rataja 2, 88-220 Osięciny, tel. 54/ 289 79 03

www.rolserwis.pl



Znajdź nas na
Facebook **/rolserwissa**