

MASZyny

CZĘŚCI

SERWIS

NAWOZY

ROLSERWIS



PŁOCK

ul. Sierpecka 10
09-402 Płock
tel. 24 262 50 63

KALISZ

Szosa Turecka 8
62-800 Kalisz
tel. 62 751 00 30

KUTNO

ul. Krośniewicka 30
99-300 Kutno
tel. 24 337 11 11

OSIĘCINY

ul. Stacja PKP 8
88-220 Osiecin
tel. 54 289 79 03

▶ CZĘŚCI DO ROZSIEWACZY NAWOZÓW

Łopatką długa AXIS

- ▶ 18-28 m
- ▶ S-4 2 szt.
- ▶ L270




430,00 zł brutto

nr kat. R4087062

Łopatką krótką AXIS

- ▶ 18-28 m
- ▶ S-4 2 szt.
- ▶ L200



400,00 zł brutto

nr kat. R4087061

Łopatką długa

- ▶ LR20
- ▶ L360



75,00 zł brutto

nr kat. prawa 2053/03-00-017.01
nr kat. lewa 2053/03-00-015.01

Łopatką długa

- ▶ LR30
- ▶ L410



107,00 zł brutto

nr kat. prawa 2053/03-00-027.00
nr kat. lewa 2053/03-00-019.00

Łopatką krótką

- ▶ LR10
- ▶ L215



44,00 zł brutto

nr kat. prawa 2053/03-00-012.01
nr kat. lewa 2053/03-00-010.01



Łopatką MDS

- ▶ 10-18 m



290,00 zł brutto

nr kat. R4021206

Łopatką MDS

- ▶ 10-18 m



450,00 zł brutto

nr kat. R4021204

Łopatką krótką

- ▶ LR20
- ▶ L260



57,00 zł brutto

nr kat. prawa 2053/03-00-016.01
nr kat. lewa 2053/03-00-014.01

Łopatką krótką

- ▶ LR30
- ▶ L300



68,00 zł brutto

nr kat. prawa 2053/03-00-020.00
nr kat. lewa 2053/03-00-018.00

Łopatką długa

- ▶ LR10
- ▶ L280



58,00 zł brutto

nr kat. prawa 2053/03-00-013.01
nr kat. lewa 2053/03-00-011.01



Zestaw łopatek

- ▶ 4 szt
- ▶ Zakres pracy: 10-16 m



1300,00 zł brutto

nr kat. 6150-12 model A2T

Zestaw łopatek

- ▶ 4 szt
- ▶ Zakres pracy: 18 m



1910,00 zł brutto

nr kat. 6150-18 model A3T



Zestaw łopatek

- ▶ 4 szt
- ▶ Zakres pracy: 12-18 m



2160,00 zł brutto

nr kat. 4650-12 model E1T

Zestaw łopatek

- ▶ 4 szt
- ▶ Zakres pracy: 20-24 m



2160,00 zł brutto

nr kat. 4650-20 model E2T

▶ NAWIGACJE ROLNICZE



Nawigacja TeeJet Matrix 908

Wytrzymała, nowoczesna, uniwersalna

MATRIX 908

- NOWA GENERACJA



12 999,00 zł brutto

Zalety

- ▶ Ekran o przekątnej 8 cali, rozdzielczość: 1024 x 768
- ▶ Kompatybilny z technologią ISOBUS
- ▶ Dedykowane zestawy dla różnych grup użytkowników
- ▶ Szklany ekran jak w tablecie
- ▶ Możliwość rozbudowy za pomocą kodów aktywacyjnych
- ▶ Interfejs użytkownika w większości za pomocą ikon
- ▶ Łatwe i intuicyjne menu, zachowana ta sama procedura nawigowania jak w poprzednich konsolach 570/840

Dane techniczne

- ▶ Antena RXA-52 GNSS
- ▶ Wysokiej jakości antena GNSS wspomagająca:
 - GPS L1, L2
 - GLONASS L1, L2
 - Galileo E1, E5b
 - Beidou B1, B2
 - TerraStar, TerraStar L, TerraStar C PRO & TerraStar X
- ▶ Stabilne centrum fazowe i doskonale odrzucanie wielu ścieżek
- ▶ Dokładność pozycjonowania do 2.5 cm
- ▶ Stopień ochrony IP67 & IP69K odporność na pył i wodę
- ▶ Stopień MIL STD 810G – wibracje, wstrząsy, sól i wilgość
- ▶ Opcje montażu: śruby lub magnes
- ▶ Zestaw zawiera metalową płytkę oraz 6,1 m kabel

► CZĘŚCI DO OPRYSKIWACZY

Matrix 430 RXA 30

Kompaktowy nawigator Matrix 430 to łatwy w użyciu, niedrogi, graficzny nawigator rolniczy, idealny dla stosujących nawigację po raz pierwszy. Kolorowy, dotykowy wyświetlacz pozwala operatorowi efektywnie nawigować po polach przy zminimalizowanych nałożeniach lub odstępach pomiędzy przejazdami.

7299,00 zł brutto



Matrix 430VF RXA 30 nawigacja do sadów

Specjalnie zaprojektowana do opryskiwania w uprawach rzędowych w sadach, jagodnikach i w winnicach.

► Rzędy i obszary pokryte są kolorowane.

► Wizualizuje do 12 sekcji opryskowych

- Dostępna konfiguracja opryskiwania kilku rzędów jednocześnie

► Ostrzega o wjechaniu do wcześniej opryskanego rzędu lub obszaru

► Funkcja powrotu do zaznaczonego punktu

7299,00 zł brutto



Dysza TTJ60

- Dwa płaskie, wachlarzowe strumienie o kącie 110°
- Kierunek strumieni przód/tył
- Dokładne pokrycie liści i penetracja łanu.
- Kolorystyka ISO

16,20 zł brutto

1,5-6 bar



Dysza AIXR 110

- Szeroki strumień płaski 110° zapewnia lepszą kontrolę znoszenia
- Zdemontowalna kryza wstępna.
- Kolorystyka ISO

7,30 zł brutto

1-6 bar



Dysza AI3070

- Dwa szerokie strumienie płaskie przód-tył
- Równomierne pokrycie przy niższym ułożeniu belki
- Krople odporne na znoszenie
- Idealna do stosowania fungicydów
- Kolorystyka ISO

16,20 zł brutto

1,5-6 bar



Dysza SJ7

- Do nawozów płynnych RSM, siedem identycznych strumieni płynu o skrajnie grubej kropli
- Doskonała równomierność poprzeczna oprysku
- Kryza w zestawie
- Kolorystyka ISO

23,30 zł brutto

1,5-4 bar



Dysza AITTJ60-110

- Dwa napowietrzane strumienie płaskie 110°
- Kąt pomiędzy strumieniami: 60° – przód /tył
- Doskonała kontrola znoszenia oraz pokrycie roślin
- Zalecana do aplikacji SOR po wschodach
- Kolorystyka ISO

16,10 zł brutto

1,5-6 bar



Rozpylacz eżektorowy ceramiczny

- Płaski pojedynczy strumień
- Odporność na znoszenie – wiatr do 8 m/s
- Zastosowanie: uprawy polowe
- Kolor zgodny z ISO

2-6 bar

28,90 zł brutto

nr kat. 8MSC



Rozpylacz uniwersalny ceramiczny

- Płaski pojedynczy strumień cieczy
- Odporność na znoszenie – wiatr do 2 m/s
- Zastosowanie: uprawy polowe
- Kolor zgodny z ISO

2-6 bar

8,30 zł brutto

nr kat. 120C



Rozpylacz eżektorowy ceramiczny

- Płaski pojedynczy strumień cieczy
- Zastosowanie: uprawy polowe
- Kolor zgodny z ISO

22,90 zł brutto

2-6 bar

nr kat. 6MSC



Rozpylacz eżektorowy dwustrumieniowy ceramiczny

- Płaski podwójny strumień cieczy
- Odporność na znoszenie – wiatr do 6 m/s
- Zastosowanie: uprawy polowe
- Kolor zgodny z ISO

31,80 zł brutto

nr kat. 6MSC2



Rozpylacz wirowy ceramiczny o pustym stożku

- Zastosowanie: fungicydy, insektycydy, sadownictwo i inne uprawy specjalistyczne
- Kolor zgodny z ISO

12,30 zł brutto

nr kat. APS80RC



Króciec przelotowy



6,20 zł brutto

nr kat. 220585

Króciec końcowy



6,20 zł brutto

nr kat. 220592

Głowica 3 pozycyjna

- Pasuje do RAU
- wąż

34,90 zł brutto

nr kat. 220059



Głowica 3 pozycyjna

- Pasuje do RAU
- Rurka

37,40 zł brutto

nr kat. 222121



Wąż rozlewowy RSM podwójny

61,00 zł brutto

nr kat. 220509 Rau
nr kat. 220516 Arag

63,00 zł brutto

nr kat. 220011 Hardi



Pompa do opryskiwacza P-100

- Niezawodna, lekka, odporna na RSM, do długiej i bezawaryjnej pracy
- Prosta obsługa i kontrola pracy pompy
- Zalecana do lancy o długości do 15 m
- Max. wydajność: 120 l/min

720,00 zł brutto

nr kat. 221094



Pompa do opryskiwacza ZETA 170 UDOR

- Max. wydatek: 170 l/min
- Max. ciśnienie: 20 bar
- Trwała i niezawodna konstrukcja

4099,00 zł brutto

nr kat. 261016



opis	nr kat.	cena
Rozdzielacz hydrauliczny 3-sekcyjny HD	228109	211,00 zł
Rozdzielacz hydrauliczny 4-sekcyjny HD	228116	235,00 zł
Rozdzielacz hydrauliczny 5-sekcyjny HD	228123	257,00 zł
Rozdzielacz hydrauliczny 6-sekcyjny HD	228130	281,00 zł

Manometr glicerynowy D63 M1/4

- Obudowa: stal nierdzewna
- Zakres ciśnień 0-5/25 bar

116,00 zł brutto

nr kat. 30540130



Manometr glicerynowy D63 M1/4

- Obudowa: stal nierdzewna
- Zakres ciśnień 0-15/60 bar

110,00 zł brutto

nr kat. 30540117



Uchwyt dyszy Tecnomax



130,00 zł brutto

nr kat. 247444

Uchwyt dyszy Tecnomax



97,00 zł brutto

nr kat. 30540057

Uchwyt dyszy Berthoud



77,00 zł brutto

nr kat. 30540056

▶ CZĘŚCI DO MASZYN UPRAWOWYCH

Ząb agregatu



45,90 zł
brutto

nr kat. 5230130

Ząb germinator



39,90 zł
brutto

nr kat. 5230214

Ząb agregatu SU

▶ 32x12



85,00 zł
brutto

nr kat. 1680/05-000/1

Ząb agregatu SV

▶ 45x10



119,00 zł
brutto

nr kat. 1731/00-100/0

Palec zagarniacza siewnika



18,50 zł
brutto

nr kat. 3025/14-002

Ząb Jack-Pot

▶ 32x10

▶ 45x12



47,50 zł
brutto

nr kat. 5230210

105,00 zł
brutto

nr kat. 272155

Redliczka zęba agregatu

▶ Opakowanie 20 szt.



cena za opakowanie 20 szt.

150,00 zł
brutto

nr kat. 5230151



Skrobak wału

▶ 100 x 140 mm



32,50 zł
brutto

nr kat. 1771/31-00-001

Talerz drobno uzębiony Ares

▶ fi=455/4



130,00 zł
brutto

nr kat. 1680/13-004/0

Redliczka germinator



6,30 zł
brutto

nr kat. 258429

Redliczka zęba Jack-Pot



6,30 zł
brutto

nr kat. 238060

Redliczka zęba SV



14,30 zł
brutto

nr kat. 1731/00-102/0

Redliczka zęba 1-otworowa

▶ 190 mm



8,60 zł
brutto

nr kat. 1417/00-019/0

Redlica głębosza Kret



326,00 zł
brutto

nr kat. 1435/30-200/0

▶ Wały przegubowo-teleskopowe

Wał uniwersalny

- ▶ 210 Nm
- ▶ Zakres pracy: 610-855 mm
- ▶ 1 3/8"-6z
- ▶ Pasuje do opryskiwaczy i rozsiewaczy zawieszanych



309,00 zł
brutto

nr kat. 1600-6102-061B

Wał uniwersalny

- ▶ 210 Nm
- ▶ Zakres pracy: 1010-1455 mm
- ▶ Zabezpieczenie, ciągnik: pierścień 1 3/8"-6,
- ▶ maszyna: zatrask 1 3/8"-6, profil: cytryna
- ▶ Pasuje do: opryskiwaczy, przetrząsaczy, zgrabiarek



393,00 zł
brutto

nr kat. 1600-7102-101B

Wał uniwersalny

- ▶ 290 Nm
- ▶ Zakres pracy: 1010-1449 mm
- ▶ Zabezpieczenie, ciągnik: zatrask 1 3/8"-6,
- ▶ maszyna: zatrask 1 3/8"-6, profil: cytryna
- ▶ Pasuje do: rozrzuźników, pras kostkujących, małych przyczep samobierających



434,00 zł
brutto

nr kat. 1600-7200-101M



Wał uniwersalny

- ▶ 460 Nm
- ▶ Zakres pracy 610-845 mm
- ▶ 1 3/8"-6z
- ▶ Pasuje do kosiarek bębnowych 1,85 m, 1,65 m



675,00 zł
brutto

nr kat. 1600-6402-061B

Wał uniwersalny

- ▶ 830 Nm
- ▶ Zakres pracy 1010-1435 mm
- ▶ Zabezpieczenie, ciągnik: zatrask pierścieni 1 3/8"-6,
- ▶ maszyna: zatrask 1 3/8"-6, profil: trójkąt
- ▶ Pasuje do: kosiarek sadowniczych, rozdrabniaczy gałęzi.



636,00 zł
brutto

nr kat. 1600-6602-101B

Wał ze sprzęgłem jednokierunkowym

- ▶ 460 Nm
- ▶ Zakres pracy 710-995 mm
- ▶ Sprzęgło jednokierunkowe prawe
- ▶ Mocowanie ciągnik/maszyna 1 3/8"-6z, profil: trójkąt
- ▶ Przykładowe zastosowania: kosiarki bębnowe, kosiarki dyskowe.



710,00 zł
brutto

nr kat. 1630-6402-071B

Wał homokinetyczny

- ▶ 500 Nm
- ▶ Zakres pracy: 1210-1700 mm
- ▶ 1 3/8"-6z
- ▶ Pasuje do opryskiwaczy zaczepianych, wozów asenizacyjnych



1555,00 zł
brutto

nr kat. 1850-7402-121B

Wał homokinetyczny ze sprzęgłem

- ▶ Kołek ścinalny 695 Nm
- ▶ Zakres pracy 1210-1690 mm
- ▶ Ciągnik: zatrask pierścieni 1 3/8"-6
- ▶ Zabezpieczenie, ciągnik: pierścień 1 3/8"-6,
- ▶ maszyna: zatrask 1 3/8"-6, profil: cytryna
- ▶ Przykładowe zastosowania: prasy zwijające, wozy paszowe



2629,00 zł
brutto



nr kat. 1858-7602-12121B

► CZĘŚCI DO MASZYN ZIELONKOWYCH


► PASY DO PRAS

Posiadamy w stałej ofercie, bardzo dobrej jakości pasy do pras, w różnych szerokościach i strukturach zewnętrznych. O szczegóły pytaj w swoim punkcie PROMODIS.

ŚWIADCZYMY USŁUGĘ REGENERACJI I PRODUKCJI PASÓW DO PRAS RÓŻNYCH PRODUCENTÓW



struktura ryżu



struktura rombu



opis	nr kat.	cena brutto
Pas struktura rąbu, pasuje do JD 178 x 8,83 mm	201526	79,00 zł
Pas struktura ryżu, pasuje do CLAAS, FERABOLI 220 x 6 mm	206968	94,00 zł
Pas struktura ryżu, pasuje do NH 273 x 6,45 mm	406702	191,00 zł
Pas struktura ryżu, pasuje do KUHN 215 x 6 mm	407788	90,00 zł

► NOŻYKI KOSIAREK

Nożyk 030115

► Pasuje do FAHR



2,30 zł
brutto

nr kat. 6212120

Nożyk 56451300

► Pasuje do KUHN
► 122x45x4 D18



6,15 zł
brutto

nr kat. 228901 - lewy
nr kat. 228902 - prawy

Nożyk 56151310

► Pasuje do KUHN
► 45x3,5x96 D16



4,00 zł
brutto

nr kat. 6212356 - lewy
nr kat. 6212357 - prawy

Nożyk 434969

► Pasuje do PÖTTINGER
► 48x4x112 D21



4,25 zł
brutto

nr kat. 244862 - lewy
nr kat. 244863 - prawy

Nożyk 1398880

► Pasuje do KRONE
► 48x4x112 D19



5,60 zł
brutto

nr kat. 228893 - lewy
nr kat. 228894 - prawy

► PALCE ZGRABIAREK

Palec zgrabiarki

► Pasuje do CLAAS 955483



28,00 zł
brutto

nr kat. 234486

Palec zgrabiarki

► Pasuje do KUHN 57644010



32,00 zł
brutto

nr kat. 6250596

Palec zgrabiarki

► Pasuje do FELLA 492816



50,00 zł
brutto

nr kat. 6250288

Palec zgrabiarki

► Pasuje do DEUTZ-FAHR
030107



14,00 zł
brutto

nr kat. 6250166

Palec zgrabiarki

► Pasuje do KUHN 57701700



23,00 zł
brutto

nr kat. 6250582

Palec zgrabiarki

► Pasuje do DEUTZ-FAHR
06582610 KS1.30D



43,00 zł
brutto

nr kat. 6250202

Palec przetrząsaczo- -zgrabiarki

► Pasuje do DEUTZ-FAHR 06565574




21,00 zł
brutto

nr kat. 6250168

Palec przetrząsaczo- -zgrabiarki

► Pasuje do KUHN
58740600, 58740700



23,00 zł
brutto

nr kat. 6250624 - lewy
nr kat. 6250625 - prawy

► OPONY I DĘTKI DO MASZYN ZIELONKOWYCH

Dętka

► 16/6,50x8
► 15/6,00x6



28,00 zł
brutto

nr kat. 31572074

39,00 zł
brutto

nr kat. 16/6.50x8

Opona, bieżnik liniowy T-510

► 16/6,50x8
► 15/6,00x6



98,00 zł
brutto

nr kat. 15/6.00x6

103,00 zł
brutto

nr kat. 16/6.50x8

Trójkąt zaczepowy TUZ kat. 2




714,00 zł
brutto

nr kat. 782875518

▶ SZYBY DO CIĄGNIKÓW

Szyba drzwi lewa

▶ Pasuje do JOHN DEERE



333,00 zł brutto

nr kat. 4039-010.Z347

Szyba tylna wygięta, przyciemniana

▶ Pasuje do VALMET/VALTRA




514,00 zł brutto

nr kat. 41/4072-83

Szyba drzwi lewa wygięta, przyciemniana

▶ Pasuje do CASE-IH, NEW HOLLAND, STEYR



333,00 zł brutto

nr kat. 25/4039-25T



▶ SONAX AGRAR – LINIA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO CZYSZCZENIA MASZYN I SPRZĘTU ROLNICZEGO

KUP 1 DOWOLNY PRODUKT Z SERII SONAX AGRAR

SONAX®
MADE IN GERMANY

OTRZYMASZ 1x

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA MASZYN I SPRZĘTU ROLNICZEGO

- ▶ Formuła bezpieczna dla czyszczonych powierzchni
- ▶ Skoncentrowany
- ▶ Delikatnie pianotwórczy, odpowiedni do stosowania w przemyśle przetwórstwa spożywczego oraz sektorze żywienia zwierząt

170,00 zł brutto

nr kat. 726500 5L

ALKALICZNY AKTYWNY PREPARAT CZYSZCZĄCY

- ▶ Ekstremalne właściwości czyszczące
- ▶ Wysoce skoncentrowany
- ▶ Usuwa również osady żywiczne

154,00 zł brutto

nr kat. 705500 5L

ODTŁUSZCZACZ NA BAZIE ROZPUSZCZALNIKA

- ▶ Natychmiastowy efekt działania
- ▶ Delikatny dla czyszczonych powierzchni
- ▶ Bardzo wydajny

160,00 zł brutto

nr kat. 742500 5L



Preparat wielofunkcyjny SONAX SX90 PLUS EASY SPRAY

400 ml 474 400



FLYNN DO CHŁODNIC. ZAPOBIEGA PĘKNIĘCIOM I WŹEROM POWSTAJĄCYM WSKUTEK KAWITACJI NA ŚCIANACH MOKRYCH TULEI CHŁODZĄCYCH. CHRONI PRZED OSADZANIEM SIĘ ZŁOGÓW KAMIENIA NA POMPIE CIECZY CHŁODZĄCEJ ORAZ POZOSTAŁYCH ELEMENTACH UKŁADU CHŁODZENIA. ZAPEWNIĄ PEŁNĄ OCHRONĘ W EKSTREMALNYCH TEMPERATURACH OD -37°C DO +129°C. MIESZALNY Z INNYMI FLYNNAMI CHŁODNICZYMI.

KUP 4X

PRESTONE COMMAND HD Gotowy płyn do chłodziw -37°C

44,00 zł brutto

nr kat. 4L PAFR0010A



OTRZYMASZ 1X

Zimowy płyn do spryskiwaczy -20°C

4 l



KUP 4X

PRESTONE COMMAND HD Koncentrat płynu do chłodziw

72,00 zł brutto

nr kat. 4L PAFR0006A



OTRZYMASZ 2X

Zimowy płyn do spryskiwaczy -20°C

4 l



Wybierz jakość! Wybierz Shell



Szeroka oferta olejów i smarów w dowolnych opakowaniach

SHELL GADUS S2 V220 2

0,4 kg, 18 kg

Wysokiej jakości, wielozadaniowy smar z zagęszczaczem litowym. Przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pracujących pod dużym/szokowym obciążeniem, w wysokich temperaturach oraz w dużym zawilgoceniu.

18,00 zł brutto

0,4 kg



519,00 zł brutto

18 kg

SHELL SPIRAX S4 TXM – 20 I

Doskonały uniwersalny olej do przekładni, układów hydraulicznych, mokrych hamulców i innych układów pomocniczych w ciągnikach rolniczych i maszynach budowlanych.

399,00 zł brutto



SHELL RIMULA R4 L 15W-40 – 20 I

Olej silnikowy produkowany z zastosowaniem wysokiej czystości oleju bazowego, co znacznie zmniejsza zużycie oraz zabezpiecza przed tworzeniem się osadów. Niskopopiołowa formuła zabezpiecza katalizatory i filtry cząstek stałych.

359,00 zł brutto



ŚRODKI SMARNE DIADEM NAJLEPSZA JAKOŚĆ W ROZSĄDNEJ CENIE



DIADEM ULTRAMOTOR OIL 15W40"

Olej silnikowy do smarowania najnowszej generacji silników z zapłonem samoczynnym, wysokoobrotowych, z turbodoładowaniem.

20 l

299,00 zł brutto



DIADEM GEAR 80W90 LS

Olej przekładniowy typu LS (Limited Slip) przeznaczony do smarowania przekładni głównych z lamelową blokadą mechanizmu różnicowego.

20 l

360,00 zł brutto



DIADEM HYDROTRANS UTTO 10W30

Wielofunkcyjny olej hydrauliczno-przekładniowy.

20 l

281,00 zł brutto



DIADEM HYDROULTRA 46 HVP-HV

Olej hydrauliczny przeznaczony do stosowania w wysokoobciążonych systemach napędu i sterowania hydraulicznego.


20 l

279,00 zł brutto



- POLECAMY BARDZO SZEROKĄ GAMĘ FILTRÓW MOBILNYCH ORAZ PRZEMYSŁOWYCH WSZELKIEGO RODZAJU I POCHODZENIA. POSIADAMY W SWOJEJ OFERCIE FILTRY ŚWIATOWYCH PRODUCENTÓW: DONALDSON, MAN, FLEETGUARD, BALDWIN I WIELU INNYCH, DO RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ, ZASPOKAJAJĄC POTRZEBY UŻYTKOWNIKÓW TAKICH MAREK JAK:

John Deere, Case, New Holland, Steyr, Fendt, Valtra, Massey Ferguson, Deutz-Fahr, Claas, Kubota, Caterpillar, McCormick, Cummins, Deutz, MTU, Renault.



▶ PROFESJONALNE FOLIE DO SIANOKISZONKI

Folia DIADEM 500

- ▶ 5 warstw
- ▶ Produkowana w technologii wydmuchu
- ▶ Grubość: 20 µm
- ▶ Wysoki współczynnik UV
- ▶ Duża siła klejenia
- ▶ Długość rolki: 1800 m – 30% więcej niż u innych producentów
- ▶ Dostępne szerokości: 500 mm i 750 mm

O szczegóły pytaj sprzedawcę


DIADEM

▶ SIATKA DIADEM DO OWIJANIA BEL, O ZWIĘKSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI DLA PROFESJONALISTÓW



Dostępne rozmiary	123		125	
	2000 m	3000 m	2000 m	3000 m

**WIĘKSZA GRUBOŚĆ WŁÓKNA, GRAMATURA 12 g/m²
DODATEK UV: 2%**

GWARANTUJE DOSKONAŁE POKRYCIE BELI, DZIĘKI CZEMU ZYSKUJE ONA RÓWNĄ POWIERZCHNIĘ I FOREMNY KSZTAŁT, ZNACZĄCO UŁATWIA TRANSPORT ORAZ PRZECHOWYWANIE.

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZERWANIU > 275 kg

ROZCIĄGLIWOŚĆ < 20%

O szczegóły pytaj sprzedawcę



▶ FOLIE PRYZMOWE DO SIANOKISZONKI

FOLIE PRYZMOWE CZARNO-BIAŁE, TRZYWARSTWOWE, 120 MIKRONÓW PRZEZNACZONE SĄ DO OGÓLNYCH ZASTOSOWAŃ W ROLNICTWIE.

CECHUJĄ SIĘ PODWYŻSZONĄ WYTRZYMAŁOŚCIĄ I ODPORNOŚCIĄ NA PRZEBICIE I ROZDARCIE, CO JEST WYNIKIEM ZWIĘKSZONEJ GRUBOŚCI. FOLIA CZARNO-BIAŁA POSIADA WYSOKI REFLEKS ŚWIETLNY, CO WPŁYWA NA POPRAWĘ MIKROKLIMATU POD FOLIĄ.

KĄŻDA ROLKA POSIADA KOD IDENTYFIKUJĄCY W POSTACI PERFORACJI ORAZ NADRUKOWANE ZNACZNIKI DŁUGOŚCI FOLII.

Trójwarstwowa folia kiszonkarska zapewnia odpowiednią temperaturę konieczną do skutecznego procesu zakiszania. Przykrycie folią odcina dostęp wody i powietrza do danej powierzchni, a w efekcie zapobiega ułatnianiu się dwutlenku węgla pełniącemu funkcję konserwantu kiszonki. Folia kiszonkarska chroni również otrzymaną paszę przed zabrudzeniem, a także wpływem deszczu oraz innych niekorzystnych czynników atmosferycznych. Zabezpiecza ponadto przed promieniowaniem UV.

NOWOŚĆ!!!

O szczegóły pytaj sprzedawcę

Dostępne kolory	czarna, czarno-srebrna, czarno-biała
Dostępne szerokości	od 6 do 12 m



► PROFESJONALNE MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE

KRÄNZLE®

TERM C13180

- Urządzenie od profesjonalisty dla profesjonalisty.
- Myjka przeznaczona do profesjonalnych zastosowań.
- Bezstopniowa regulacja ciśnienia i temperatury.
- Ciśnienie robocze: 30–180 barów
- Maksymalna wydajność wody: Q_{maks} 780 l/h
- Zwrot wody gorącej: 12°C – 80°C
- Stopień pary: maks. 140 °C
- Moc grzewcza: 60 kW
- Zbiornik paliwa: 25 l
- Wysokociśnieniowy wąż z opłotem stalowym: 15 m
- Elektryczna moc przyłączowa: 400 V; 8,7 A; 50 Hz
- Urządzenie Total-Stop z opóźnieniem odłączenia silnika



18 999,00 zł brutto

nr kat. 628210

QUADRO 1200 TST

- Ciśnienie robocze: bezstopniowa regulacja 30–180 barów/3–18 MPa
- Wydajność wody: 19 l/min (1140 l/h)
- Silnik: 1400 obr./min
- Zasilanie trójfazowe: 400 V, 12 A, 50 Hz
- Pobór mocy: 7,5 kW
- Praktyczny mechanizm jezdny
- Zintegrowany bęben na wąż 20 m z opłotem stalowym
- Ciężar z bębniem: 89 kg
- Pojemnik na wodę: 16 l
- Mosiężna głowica pompy, zabezpieczenie przed pracą na sucho

10 999,00 zł brutto

nr kat. 612120

QUADRO 799 TST

- Zintegrowany bęben na wąż
- Wysokociśnieniowy wąż, 20 m
- Kabel przyłączeniowy 7,5 m, ze zwijaczem
- Lanca Dirtkiller z rurą ze stali szlachetnej
- Lanca ze stali szlachetnej z dyszą płaską
- Uchwyty na pistolet i lancę
- Ciśnienie robocze: 180 barów /18 MPa
- Wydajność wody: 13 l/min (780 l/h)
- Elektryczna moc przyłączeniowa: 400 V, 8,5 A, 50 Hz

7999,00 zł brutto

nr kat. 610100

K1152 TST

- Ciśnienie robocze: 30–130 barów/3–13 MPa
- Wydajność wody: 10 l/min (600 l/h)
- Silnik: 2800 obr./min
- Zasilanie: 230 V
- Kabel 5 m ze zwijaczem
- Zintegrowany bęben na wąż 15 m z opłotem stalowym
- Lanca rotacyjna Dirtkiller oraz lanca natryskowa Vario

4299,00 zł brutto

nr kat. 620020



ZBIORNIKI PROMAGRO

Zbiorniki charakteryzują się zwartą, trwałą konstrukcją, wykonane są z materiału odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Dwupłaszczowa konstrukcja zabezpiecza wewnętrzny zbiornik przed uszkodzeniami oraz zwiększa bezpieczeństwo przechowywania paliwa. Zbiorniki wykonane są w technologii Rotomouldingu, posiadają Certyfikaty TÜV i UDT, a także 10-letnią gwarancję na zbiornik oraz 2-letnią na wyposażenie.

PROMAGRO
 Promodis

Zbiorniki wykonane w technologii Rotomouldingu. Posiadają Certyfikaty TÜV i UDT.

2500 l

Wyposażenie standardowe:

- ▶ Zbiornik dwupłaszczowy
- ▶ Strefa monitorowania przecieku oraz poziomu paliwa Watchman Sonic Plus
- ▶ Pompa Piusi 230 V, P 72 l/min
- ▶ Wąż dystrybucyjny 6 m 3/4"
- ▶ Pistolet automatyczny A60,
- ▶ Filtr z separatorem wody
- ▶ Licznik elektroniczny K24

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ▶ Zwijadło 8 m
- ▶ Filtr szklany
- ▶ Oświetlenie LED
- ▶ Przyłącze CAM LOCK 2

pojemność	cena brutto
2500 l	7800,00 zł
5000 l	8999,00 zł

5000 l


GWARANCJA
10 LAT NA ZBIORNIK
2 LATA NA WYPOSAŻENIE

AGRIMASTER – ZBIORNIKI JEDNOPLASZCZOWE DO RSM

Zbiorniki jednopłaszczowe do magazynowania nawozów płynnych RSM

Dostępne w pojemnościach: 9 000 l, 15 000 l, 22 000 l, 28 000 l

Wymiary zbiorników

Pojemność	9 000 l	15 000 l	22 000 l	28 000 l
Średnica	2 300 mm	2 950 mm	2 480 mm	2 480 mm
Wysokość	2 900 mm	2 750 mm	4 990 mm	6 190 mm

Wyposażenie

- ▶ Pokrywa rewizyjna 24" (16" dla zbiornika 9 000 l)
- ▶ Króciec poboru dolnego 2" (lub 3") ze stali nierdzewnej z zaworem kulowym, króciec górny 2" (lub 3") ze stali nierdzewnej w zbiornikach 9 000 i 15 000 l
- ▶ Odpowietrznik

cena od

9515,00 zł brutto

Kingspan


Zbiorniki do AdBlue® BlueMaster®

Zbiorniki BlueMaster® gwarantują, że magazynowane AdBlue® zachowuje wysoką jakość i czystość przez cały okres przechowywania substancji w zbiorniku. Producenci AdBlue® potwierdzają, że zamknięte, kontrolowane systemy przepływu substancji to najlepszy sposób na zachowanie jej czystości. Zbiorniki BlueMaster® spełniają wszystkie międzynarodowe normy i standardy w zakresie przechowywania AdBlue®.

Dostępne pojemności: 2500 l, 5000 l

Zbiornik jednopłaszczowy o pojemności 2500/5000 l

- ▶ Zamykana skrzynia dystrybucyjna
- ▶ Pompa o przepływie 32 l/min
- ▶ Wąż dystrybucyjny 6 m 3/4"
- ▶ Pistolet nalewowy manualny lub automatyczny
- ▶ Licznik cyfrowy (opcja) wbudowany w pistolet nalewowy
- ▶ 4" wąż rewizyjny
- ▶ Rura ssąca z filtrem siatkowym oraz zaworem przeciwwrotnym
- ▶ Korek odpowietrzający z filtrem

cena od

6550,00 zł brutto

Kingspan

Box 400 l

- ▶ Pompa 12 V 36 lub 50 l/min
- ▶ Pistolet automatyczny A60
- ▶ Wąż wydawczy 6 m 3/4"
- ▶ Przewody zasilające 4 m
- ▶ Pokrywa wlewowa 4"
- ▶ Kłapa na sprężynach gazowych zamykana na 2 zamki


3399,00 zł brutto

OPRYSKIWACZ POŁOWY PRZYCZEPIANY EGRET 3021

- belka połowa o szerokości 21 m
- zbiornik wody czystej, do płukania
- zbiornik wody czystej do mycia rąk
- płuczki wirowe zbiornika głównego
- suchy wskaźnik poziomu cieczy

ZBIORNIK GŁÓWNY: 3000 LITRÓW

CENA JUŻ OD
125 000 PLN NETTO



- boczny rozładniacz eżektorowy 40 l
- dyszel sztywny górny z uchem Ø40
- pompa membranowo-tłokowa ZETA 260
- elektrozawór sterowany elektrycznie z kabiny ciągnika
- komputer SPRAY (niezależne utrzymanie dawki)
- belka niezależna z wychyleniem sterowana elektrohydraulicznie
- belka składana w pozycji transportowej poziomo do boku z redukcją do drugiej szerokości roboczej: 21/15 m
- podnoszenie belki: do 2,3 m z amortyzacją mechaniczną
- układ stabilizacji wahadłowy z amortyzacją mechaniczną
- układ cieczowy: stal kwasoodporna 1/2", rozpylacze co 50 cm
- filtry sekcyjne belki
- głowice 3-pozycyjne z rozpylaczami
- koła: 9,5 x 44"
- oś z regulowanym rozstawem kół (1,5÷2,0 m)
- 2-obwodowy pneumatyczny układ hamulcowy z hamulcem postojowym
- oświetlenie drogowe LED

ROZSIEWACZ PRZYCZEPIANY DO WAPNA I NAWOZÓW RCW 85 H

- sterownik PILOT JOY pozwalający na utrzymanie zadanej dawki wysiewu niezależnie od prędkości jazdy
- system dozowania nawozu na tarczy za pomocą przenośnika pasowego
- hydrauliczny napęd przenośnika
- napęd tarcz mechaniczny
- tarcze do nawozu i wapna wykonane ze stali nierdzewnej
- tarcza skrajna
- siła skrzyni ładunkowej
- zaczep górny lub dolny
- podpora dyszla mechaniczna
- rozsiewacz jednoosiowy
- 2-przewodowa pneumatyczna instalacja hamulcowa
- hamulec ręczny
- instalacja oświetleniowa
- oś rozstawna
- wał przekątnika mocy szerokokątny (620 Nm)
- błotniki kół

MASZYNY DOSTĘPNE W WERSJI
HOMOLOGOWANEJ EU 167/2013

CENA JUŻ OD
125 000 PLN NETTO



POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA
500 dm³

SIEWNIK DO POPLONÓW ETA 500

- pneumatyczny system wysiewu
- hydrauliczny napęd wentylatora
- wysiew do 12 m szerokości roboczej
- sterownik 1,2 do kontroli siewu
- dwie rolki wysiewu (drobne/grube nasiona)

PRASA DF 1,8 VD

Stałokomorowa prasa łańcuchowo-walcowa, nowoczesna i wydajna

- Hydraulicznie opuszczana podtoga
- Średnica zwijanych bel: 1,2 x 1,2 m, opony 480/45-17
- Automatyczne smarowanie łańcuchów, owijanie siatką
- Szeroki podbieracz 2,1 m z kołami skrętnymi, wałek dogniatający pokos
- Rotor z docinaczem – 14 noży zabezpieczonych hydraulicznie



KOMFORTOWE
STEROWANIE
Z KABINY
CIĄGNIKA:
PILOT ROTO

ZGRABIARKA DWUKARUZELOWA GA 8030

Zgrabianie pokosu w 1 lub w 2 wały

- Szerokość robocza 7,30 m (1 wał) lub 8,30 m (2 wały)
- 2 karuzele z 12 ramionami i 4 pary zębów na ramieniu
- Przekładnia MasterDrive GIII – niezawodna i trwała
- Bardzo łatwa regulacja wysokości pracy



PRASA ZMIENNOKOMOROWA VB 3160

Komora prasowania w modelach z serii VB 3100 jest zbudowana z 3 walców i 5 pasów, które zapewniają szybkie formowanie spójnego rdzenia. Nieregularny profil górnego walca zwiększa powierzchnię kontaktu z materiałem i ogranicza straty.

Mocna konstrukcja będzie służyć przez wiele lat.

- Szerokość robocza podbieracza: 2,1 m
- System regulacji zgniotu PROGRESSIVE DENSITY
- Zespół podający – ROTOR – INTEGRAL ROTOR
- Standard komunikacji ISOBUS

ROZSIEWACZ NAWOZÓW AXIS H 30.2 EMC +W ISOBUS

- System H-EMC – hydrauliczny napęd, kontrola i automatyczna regulacja dawki wysiewu dla każdej z tarcz
- System ważenia W – kontrola ilości nawozu
- Kompatybilność z ISOBUS ciągnika – dostęp do danych
- Zbiornik 3200 l z nadstawką
- VariSpread – bezstopniowa regulacja szerokości roboczej od 12 do 42 m



OPRYSKIWACZ LEXIS 3000

- Zwarta budowa – zwrotny i stabilny
- Belki z aluminium są odporne na substancje chemiczne
- Zabezpieczenie najazdowe belki chroni rozpylacze
- Układ stabilizacji Trapezia z mechaniczną korektą przechyłu
- System ISOBUS ułatwia pracę w kabinie – tylko jeden monitor i joystick
- GPS Section Control – sekcje są sterowane automatycznie
- Rozwadniacz środków chemicznych
- Zawory cieczowe Manuset to sprawne przygotowanie cieczy roboczej
- 4-stopniowa filtracja to drożność i precyzja
- Standard komunikacji ISOBUS

KOSIARKA FRONTALNA ZE ZGNIATACZEM POKOSU FC 3125 F

- Szerokość robocza 3,1 m
- Konstrukcja ramy zapewniająca idealne kopiowanie terenu
- Bezobsługowa belka tnąca OPTIDISC ELITE to optymalne koszenie
- Zabezpieczenie PROTECTADRIVE
- System szybkiego mocowania noży FAST-FIT
- Hydropneumatyczne zawieszenie zespołu tnącego LIFT-CONTROL
- Łatwa regulacja ustawień roboczych zwiększająca komfort obsługi





DALBO®

Wał MINIMAX

Szerokości robocze: 4,5 m, 5,3 m, 6,3 m, 7,6 m, 8,3 m i 9,5 m

- Na pierścieniu cambridge snowflake z 6-letnią gwarancją
- Na pierścieniu crosskill lub cross combi z 3-letnią gwarancją
- W opcji hydrauliczna włóka, znaczniki śladu lub pojemniki na kamienie

**POTRZEBUJESZ WIĘKSZE SZEROKOŚCI?
ZAPYTAJ O DALBO POWERROLL LUB MAXIROLL**

TRIMAX

WERSJA ZAWIESZANA LUB CIĄGNIONA

Szerokości robocze od 3 do 6,3 m

- 3 rzędy zębów 300 mm, 500 mm lub z podcinaczami
- 3 rzędy talerzy nastawianych pod kątem
- Wał T-ring – pojedynczy lub podwójny

Hydrauliczne zabezpieczenie 2D pozwala zębom w zderzeniu z kamieniem poruszyć się 20 cm w jedną i drugą stronę, nie przerywając pracy. Przy zderzeniu z bardzo dużym kamieniem ząb wycofa się w górę o 35 cm.

WYJĄTKOWE W DALBO:

- Hydrauliczne zabezpieczenie 2 D
- Uprawa do 35 cm
- Nacisk na ząb to 200 kg!



BERCI

ROZDRABNIACZE SERII TA

To szeroka gama rozdrabniaczy rzędowych i offsetowych do ciągników o mocy od 20 do 200 KM.

- Prezentowany na zdjęciu model TA nadaje się do ciągników o mocy od 60 do 110 KM
- Stal najwyższej jakości
- Wał tylny jest samoczyszczący w celu szybkiego i wydajnego rozdrabniania
- Bardzo kompaktowe mocowanie za ciągnikiem
- Wałek WOM HD firmy Walterscheid
- Automatyczny napinacz pasów



PEŁNA GAMA WYPOSAŻENIA DO:

- Ładowaczy czołowych
- Miniładowarek
- Ładowarek teleskopowych
- Stal o podwyższonej twardości i wzmocnione konstrukcje



VOLANT S.C.
U&D Grabowsky



**CHWYTAKI, ŁYŻKI, PALECIAKI,
KROKODYLE, SZUFLE, PODNOŚNIKI
– pełna gama w każdym rozmiarze**



PRZYCZEPA OBJĘTOŚCIOWA – PRC-2/V40

Cechy charakterystyczne:

- Kubatura: 40 m³
- Sprawdzone zawieszenie BOOGIE stosowane w przyczepach skorupowych typu PRC-2HP
- Dyszel resorowany oleopneumatycznie
- Podajnik podłogowy: 4-łańcuchowy, listwowy z centralnym smarowaniem łożysk przednich przenośnika
- Drzwi wraz z drabinką umożliwiające wygodny dostęp do skrzyni ładunkowej
- Ściany boczne z profili trapezowych
- Skrzynia ładunkowa przystosowana do montażu walców dozujących

PRZEZNACZENIE:

- SPECJALISTYCZNA PRZYCZEPA DO TRANSPORTU BIOMASY (SIECZKI, KUKURYDZY, TRAWY)
- GOSPODARSTWA ZAJMUJĄCE SIĘ PRODUKCJĄ ZWIERZĘCĄ



**NAJPOPULARNIEJSZY MODEL PRZYCZEPY WIELTON
REJESTROWANY NA POLSKIM RYNKU!
DYSTRYBUCJA W SIECI HANDLOWEJ PROMODIS
TEJ WYJĄTKOWEJ KONSTRUKCYJNIE PRZYCZEPY DAJE
GWARANCJĘ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI OBSŁUGI.**

WIELTON



AGRO



PRZYCZEPA DWUOSIOWA – PRS-2/W12

Cechy charakterystyczne:

- Ogumienie jest fabrycznie nowe
- Osie jezdne firmy ADR
- Hamulce firmy WABCO
- Skrzynia ładunkowa w wymiarze paletowym
- 2 lata gwarancji
- Gwarancja szczelności
- Wzmacniana konstrukcja podwozia
- Konstrukcja dyszla poprawiająca zwrotność
- Wzmocnione zamki burt



HYDRAMET

ŁADOWACZE NR 1 W POLSCE!

ŁADOWACZE XTREME

To doskonale parametry kinematyki, lekkość i efektywność pracy w każdych warunkach.

- Połączenia ruchome zabezpieczone tulejami
- Przewody hydrauliczne ukryte w ramie
- Sztwna rama zabezpieczona wieloma wzmocnieniami
- Odporne i efektowne malowanie farbami proszkowymi
- Hydraulika najlepszych światowych marek
- Niezawodny i wygodny system mocowania ramy do ciągnika
- Perfekcyjne i wytrzymałe spawy wykonane robotem spawalniczym
- Najwytrzymalsze sworznie
- Wygodne i regulowane stopy podporowe



Wyjątkowe w FMAX:

Mechanizm sadzenia gwarantuje dużą prędkość przy roślinach każdej wielkości, także tych wysokich.

FMAX

- Konstrukcja wysokiej jakości: wytrzymałe materiały i sekcje dopasowane do obciążeń
- Precyzyjne ustawienia oraz łatwa konserwacja
- Szerokie możliwości personalizacji każdej maszyny



PRZYCZEPY CARGO NOWY WZORZEC JAKOŚCI

CARGO

DOSTĘPNE
TYLKO W SIECI
PROMODIS



Występują w różnych wariantach wykonania,
o ładowności od 3,5 t do 16 t


- O bezpieczeństwo zadbają klasowe osie światowego producenta z niezawodnymi hamulcami zasilanymi prosto z instalacji dwuobwodowej, system automatycznego odcięcia wyrotu, bardzo dobrze widoczne oświetlenie LED i osłony tylnych lamp, które są w standardowym wyposażeniu przyczepy.
- Komfort zwiększa użycie zamków burt z centralnym ryglowaniem, spiralne przyłącza elektryczne, błotniki kół tylnych, kliny podporowe, szyber zsyypowy do ziarna oraz drabina i stopnie do inspekcji skrzyni ładunkowej.
- Żywotność to przede wszystkim optymalne połączenie wysokiej jakości komponentów z najlepszym na rynku systemem malowania. (Powłoka antykorozyjna chemoutwardzalna zapewnia trwałość i odporność na promieniowanie UV).
Jednym słowem – u nas farba się trzyma!
- Design wyróżniający się na tle nudnej konkurencji. Nowoczesny i bezkompromisowo piękny!
Burdy ALUWHITE a podwozie i plandeka w kolorze ANTRACYT to wyróżnik elegancji i nowy lider stylu.

Wyposażenie przyczepy CARGO opcjonalne:


- Plandeka ze stelażem
- Pomost roboczy z balustradą
- Trójkąt odbłaskowy
- Zaczep tylny manualny lub automatyczny



Model	Rodzaj	Wymiar	Ładowność	Rozmiar ogumienia	Pojemność ładunkowa
J35	jednoosiowa	niepaletowa	3,5 tony	11,5/80-15,3 lub 400/60-15,5	3,1/6,2 m ³
J50	jednoosiowa	niepaletowa	5 ton	400/60-15,5	4,1/8,2 m ³
D60N	dwuosiowa	niepaletowa	6 ton	11,5/80-15,3 lub 400/60-15,5	4,3/8,6 m ³
D60P	dwuosiowa	paletowa	6 ton	400/60-15,5	4,9/9,8 m ³
D80N	dwuosiowa	niepaletowa	8 ton	400/60-15,5	5/10 m ³
D80P	dwuosiowa	paletowa	8 ton	385/55R22,5	5,4/10,8 m ³
D100P	dwuosiowa	paletowa	10 ton	385/55R22,5	6,5/13 m ³
D120PL	dwuosiowa	paletowa	12 ton	385/65/R22,5	7,6/15,2 m ³
D140P	dwuosiowa	paletowa	14 ton	385/65/R 22,5	9,7/21,8 m ³
S160D	tandem skrętny	skorupa 220 cm	16 ton	560/60/R 22,5	21/27 m ³



SIĘĆ PROMODIS W POLSCE



Wszystkie informacje zawarte w tej publikacji nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Mają one jedynie charakter informacyjny. Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach w niniejszej broszurze. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ww. rozbieżności nie są podstawą do roszczeń wobec żadnej z firm wydających bądź dystrybuujących tą broszurę informacyjną. Do dyspozycji użytkowników na ostatniej stronie pozostawiamy kontakt do działu handlowego, który dostarczy wszelkich aktualnych danych oraz służy pomocą w precyzyjnym określeniu cen oraz warunków zakupu. Promodis Spółka Akcyjna Spółdzielnia z kapitałem zmiennym, 45075 Orleans Cedex 2, Francja, www.promodis.fr Societe Promodis (Spółka Akcyjna, Spółdzielnia) Oddział w Polsce, ul. Sierpecka 10, 09-402 Płock, k.kinstler@promodis.fr



Promodis

facebook.com/promodis.polska



Odwiędź nas na
agrookazje24.pl

ROLSERWIS

www.rolserwis.pl

KALISZ

Szosa Turecka 8, 62-800 Kalisz
adrian.durajczyk@rolserwis.pl
tel. 62 751 00 30

KUTNO

ul. Krośniewicka 30, 99-300 Kutno
damian.lysio@rolserwis.pl
tel. 24 337 11 11

PŁOCK

ul. Sierpecka 10, 09-402 Płock
filip.orlowski@rolserwis.pl
tel. 24 262 50 63

OSIĘCINY

ul. Stacja PKP 8, 88-220 Osiecin
agnieszka.maciaszek@rolserwis.pl
tel. 880 521 831